Cavalletto Anteriore per Moto

Accessories

- 1. Telaio con maniglia X 1PC
- 2. Telaio con ruote X 2PCS
- 3. Telaio superiore X 1PC
- 4. Barra regolabile X 1PC
- 5. Perno di collegamento X 2PCS
- 6. Perni di diverse dimensioni X 5PCS
- 7. Pezzo di serraggio X 4 PZ
- 8. Viti X 3PCS
- 9. Rondella X 3 PZ
- 10. Controdado X 3 PZ
- 11. Vite con plastica X 1PC



Istruzioni di montaggio

- Step 1: Inserire entrambi i pezzi del telaio con le ruote (2) nel telaio con la maniglia (1). Assicu i bordi siano uniti il più possibile. Quindi spingere la vite (8) attraverso i fori dei pezzi di serraggio (7) e del telaio, assicurarsi che la parte di collegamento sia con pezzi di serraggio (7) su entrambi i lati.Quindi aggiungere le rondelle (9) e utilizzar per serrare con i controdadi (10).
- Step 2: Collegare il telaio superiore (3) e il cavalletto inferiore con i perni di collegamento (5). Inserire la barra regolabile (4), quindi fissare con vite (8), rondella (9) e controdado (10).
- Step 3: Scegliere il perno della misura giusta (6), guindi fissare con la vite in plastica (11) sulla

Funzionamento / Guida all'uso

- 1. Ruota il cavalletto e assicurati che la ruota anteriore della motocicletta sia al centro del telair
- Regola la lunghezza della barra e scegli il perno della misura giusta per adattarlo alla tua mo Quindi inserire il perno nel foro sotto la testa della moto.
- 3. Premere il cavalletto in modo da sollevare la ruota anteriore della moto.

Importante



Tieni sempre questo supporto lontano dai bambini



Controlla che il supporto sia in buone condizioni prima dell'uso



È meglio chiedere al tuo amico o ad un famigliare di tenere la motocicletta quando la carichi sul cavalletto.



Cavalletto posteriore per moto

Accessori

1PC telaio principale

2PCS Telaio per ruote

2 SET M8 Set di viti, rondelle e controdadi

4 ruote nere

2 SET M10 Set di viti, rondelle e controdac

2 PZ Viti con topper in plastica

4 PCS Morsetto di serraggio

2PCS Adattatori forcella

2PCS Adattatori a paletta



Istruzioni di montaggio

- Step 1: Assemblare le ruote su entrambi i lati del telaio e quindi inserire entrambi i pezzi di tela con ruote nel telaio principale.
- Step 2: Spingere le viti M8 attraverso i fori dei pezzi di fissaggio e del telaio, assicurarsi che la parte di collegamento sia coperta dai morsetti di fissaggio su entrambi i lati. Quindi a e utilizzare strumenti per serrare con i controdadi.
- Step 3: Allentare le viti di entrambi i lati sulla parte superiore del telaio con le ruote, inserire il c adattatori (adattatori a paletta o adattatori per forcella) che si adattattano alla tua moto

Funzionamento del supporto con adattatori a paletta

- 1. Allentare le viti sulla parte superiore in modo da poter regolare la posizione degli adattatori.
- 2. Ruota il cavalletto e assicurati che la ruota posteriore della motocicletta sia al centro del tela
- 3. Regola la posizione degli adattatori a paletta in modo che corrisponda alla larghezza del dor forcellone della tua moto e quindi stringi le viti con la plastica.
- 4. Sollevare il cavalletto con la maniglia e e posizionalo sotto il forcellone, quindi premere il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della moto. Assicurati che gli adattatori a paletta siano aderenti al forcellone.

Funzionamento del cavalletto con adattatori a forcella

- 1. Allentare le viti sulla parte superiore in modo da poter regolare la posizione degli adattatori.
- 2. Ruota il cavalletto e assicurati che la ruota posteriore della motocicletta sia al centro del tela
- 3. Regola la posizione degli adattatori a forcella in modo che corrisponda ai supporti a rocchett entrambi i lati e quindi serrare la vite con la plastica.
- 4. Alza il supporto con la maniglia e sposta il cavalletto fino a posizionare gli adattatori a forcell i supporti a rocchetto, quindi premere il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della mol Assicurarsi che gli adattatori a forcella siano aderenti ai supporti a rocchetto.

Importante

Tieni sempre questo supporto lontano dai bambini.



Controlla che il supporto sia in buone condizioni prima dell'uso.